

شاخص های اداره سلامت میانسالان

رده	شاخص	تعریف شاخص	کدها
۱	درصد افراد میانسال حداقل یکبار خدمت گرفته صورت: تعداد زنان و مردان میانسال (۵۹- ۳۰ سال) حداقل یکبار خدمت گرفته مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال (۵۹- ۳۰ سال) ثبت نام شده در سامانه	-	-
پوشش حداقل یک خدمت ارزیابی دوره ای میانسالان			
۲	صورت: تعداد زنان و مردان میانسال (۵۹- ۳۰ سال) که حداقل یک خدمت ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان برای آنها انجام شده است	تعداد زنان و مردان ۵۹ - ۳۰ سال که حداقل یکی از خدمات ۷۹۸۲ یا ۶۷۸۶ یا ۶۷۹۲ یا ۶۷۸۴ یا اندازه گیری فشارخون در خدمت ۷۰۴۳ را دریافت کرده اند	<p>۷۹۸۲: تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه - غیر پزشک</p> <p>۶۷۸۶: ارزیابی فعالیت فیزیکی - غیرپزشک</p> <p>۶۷۹۲: بررسی استعمال دخانیات - غیرپزشک</p> <p>۶۷۸۴: ارزیابی سلامت روان - غیرپزشک</p> <p>۷۰۴۳: پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون بالا و اختلالات چربی های خون - غیرپزشک</p>
	مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال (۵۹- ۳۰ سال) ثبت نام شده در سامانه	-	-
پوشش خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان			
۳	صورت: تعداد زنان و مردان میانسال (۵۹- ۳۰ سال) که خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان برای آنها انجام شده است	تعداد زنان و مردان ۵۹ - ۳۰ سال که از خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان، تمام خدمات ۷۹۸۲ و ۶۷۸۶ و ۶۷۹۲ و ۶۷۸۴ را دریافت کرده اند و در خدمت ۷۰۴۳ فشار خون آنها توسط بهورز/مراقب سلامت اندازه گیری شده است	<p>۷۹۸۲: تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه - غیر پزشک</p> <p>۶۷۸۶: ارزیابی فعالیت فیزیکی - غیرپزشک</p> <p>۶۷۹۲: بررسی استعمال دخانیات - غیرپزشک</p> <p>۶۷۸۴: ارزیابی سلامت روان - غیرپزشک</p> <p>۷۰۴۳: پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون بالا و اختلالات چربی های خون - غیرپزشک</p>
	مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال (۵۹- ۳۰ سال) ثبت نام شده در سامانه	-	-
۴	پوشش خدمات ارزیابی دوره ای سلامت زنان میانسال (غیر پزشک)		

<p>۷۹۸۲: تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه - غیر پزشک</p> <p>۶۷۸۶: ارزیابی فعالیت فیزیکی - غیرپزشک</p> <p>۶۷۹۲: بررسی استعمال دخانیات - غیرپزشک</p> <p>۶۷۸۴: ارزیابی سلامت روان - غیرپزشک</p> <p>۷۰۴۳: پیشگیری از سکنه های قلبی و مغزی از طریق</p> <p>خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون بالا و اختلالات چربی های خون - غیرپزشک</p>	<p>تعداد زنان ۵۹ - ۳۰ سال که از خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان، تمام خدمات ۷۹۸۲ و ۶۷۸۶ و ۶۷۹۲ و ۶۷۸۴ را دریافت کرده اند و در خدمت ۷۰۴۳ فشار خون آنها توسط بهورز/ مراقب سلامت اندازه گیری شده است</p>	<p>صورت: تعداد زنان میانسال (۳۰ - ۵۹) که خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان برای آنها انجام شده است</p>	
-	-	مخرج: تعداد زنان میانسال (۳۰ - ۵۹) ثبت نام شده در سامانه	
پوشش خدمات ارزیابی دوره ای سلامت مردان میانسال (غیر پزشک)			
<p>۷۹۸۲: تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه - غیر پزشک</p> <p>۶۷۸۶: ارزیابی فعالیت فیزیکی - غیرپزشک</p> <p>۶۷۹۲: بررسی استعمال دخانیات - غیرپزشک</p> <p>۶۷۸۴: ارزیابی سلامت روان - غیرپزشک</p> <p>۷۰۴۳: پیشگیری از سکنه های قلبی و مغزی از طریق</p> <p>خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون بالا و اختلالات چربی های خون - غیرپزشک</p>	<p>تعداد مردان ۵۹ - ۳۰ سال که از خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان، تمام خدمات ۷۹۸۲ و ۶۷۸۶ و ۶۷۹۲ و ۶۷۸۴ را دریافت کرده اند و در خدمت ۷۰۴۳ فشار خون آنها توسط بهورز/ مراقب سلامت اندازه گیری و ثبت شده است</p>	<p>صورت: تعداد مردان میانسال (۳۰ - ۵۹) که خدمات ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان برای آنها انجام شده است</p>	۵
-	-	مخرج: تعداد مردان میانسال (۳۰ - ۵۹) ثبت نام شده در سامانه	
درصد افراد میانسال مبتلا به چاقی (غیر پزشک)			
<p>۷۹۸۲: تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه - غیر پزشک</p>	<p>تعداد زنان و مردان میانسالی که در خدمت ۷۹۸۲ نمایه توده بدنی بزرگتر یا مساوی ۳۰ دارند</p>	<p>صورت: تعداد افراد میانسال (۳۰ - ۵۹) مبتلا به چاقی (غیر پزشک)</p>	۶
	<p>تعداد افراد میانسالی که خدمت ۷۹۸۲ برای آنها انجام شده است</p>	<p>مخرج: تعداد افراد میانسال (۳۰ - ۵۹) که BMI برای آنها ثبت شده است</p>	
درصد افراد میانسال مبتلا به اضافه وزن و چاقی (غیر پزشک)			
<p>۷۹۸۲: تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه - غیر پزشک</p>	<p>تعداد زنان و مردان میانسالی که در خدمت ۷۹۸۲ نمایه توده بدنی بزرگتر یا مساوی ۲۵ دارند</p>	<p>صورت: تعداد افراد میانسال (۳۰ - ۵۹) مبتلا به اضافه وزن و چاقی (غیرپزشک)</p>	۷
	<p>تعداد افراد میانسالی که خدمت ۷۹۸۲ برای آنها انجام شده است</p>	<p>مخرج: تعداد افراد میانسال (۳۰ - ۵۹) که BMI برای آنها ثبت شده است</p>	
درصد افراد میانسال مبتلا به چاقی شکمی (غیر پزشک)			
<p>۷۹۸۲: تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه - غیر پزشک</p>	<p>تعداد افراد میانسالی که در خدمت ۷۹۸۲ دور کمر آنها مساوی یا بزرگتر از ۹۰ باشد</p>	<p>صورت: تعداد افراد میانسال (۳۰ - ۵۹) مبتلا به چاقی شکمی (غیرپزشک)</p>	۸

	مخرج: تعداد افراد میانسال (۳۰-۵۹ سال) که دور کمر آنها اندازه گیری و ثبت شده است	تعداد افراد میانسالی که در خدمت ۷۹۸۲ دور کمر برای آنها اندازه گیری و ثبت شده است
۹	درصد افراد میانسال دارای الگوی تغذیه مطلوب	
	صورت: تعداد افراد میانسال (۳۰-۵۹ سال) دارای الگوی تغذیه مطلوب	تعداد افراد میانسالی که در خدمت ۷۹۸۲، امتیاز الگوی تغذیه آنها، ۱۲ می باشد
	مخرج: تعداد افراد میانسال (۳۰-۵۹ سال) که الگوی تغذیه آنها ارزیابی شده است	تعداد افراد میانسالی که در خدمت ۷۹۸۲، الگوی تغذیه آنها بررسی شده است
۱۰	درصد افراد میانسال دارای فعالیت فیزیکی نامطلوب (غیرپزشک)	
	صورت: تعداد افراد میانسال (۳۰-۵۹ سال) دارای فعالیت فیزیکی نامطلوب	افراد میانسالی که در خدمت ۶۷۸۶ برای آنها تشخیص فعالیت فیزیکی نامطلوب داده شده است
	مخرج: تعداد افراد میانسال (۳۰-۵۹ سال) که بررسی فعالیت فیزیکی برای آنها انجام و ثبت شده است	افراد میانسالی که خدمت ۶۷۸۶ برای آنها انجام شده است
۱۱	درصد افراد میانسال دارای مشکل در آزمون پارکیو	
	صورت: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰-۵۹ سال) دارای مشکل در آزمون پارکیو	
	مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰-۵۹ سال) که آزمون پارکیو برای آنها انجام و ثبت شده است	
۱۲	درصد افراد میانسال مصرف کننده دخانیات (غیرپزشک)	
	صورت: تعداد افراد میانسال (۳۰-۵۹ سال) مصرف کننده دخانیات (غیرپزشک)	افراد میانسالی که برای آنها در مراقبت ۶۷۹۲، تشخیص ۳۲۱۶۱ داده شده است
	مخرج: تعداد افراد میانسال (۳۰-۵۹ سال) که بررسی مصرف دخانیات برای آنها انجام و ثبت شده است (غیرپزشک)	افراد میانسالی که خدمت ۶۷۹۲ برای آنها انجام شده است
۱۳	درصد افراد میانسال غربال مثبت دیسترس روانشناختی (غیرپزشک)	
	صورت: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰-۵۹ سال) دارای تشخیص غربال مثبت سلامت روان (امتیاز ۱۰ و بالاتر از آزمون k6)	افراد میانسالی که در خدمت ۶۷۸۴، تشخیص غربال مثبت برای آنها داده شده است
	مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰-۵۹ سال) که آزمون k6 برای آنها انجام و ثبت شده است	افراد میانسالی که خدمت ۶۷۸۴ برای آنها انجام شده است
۱۴	درصد پوشش خدمات مامایی در زنان میانسال (ماما)	
	صورت: تعداد زنان ۳۰-۵۹ سال دریافت کننده حداقل خدمات مامایی	تعداد زنان ۳۰-۵۹ سال که تمام خدمات تاریخچه باروری (کد ۸۱۲۱)، اختلال عملکرد جنسی-ماما و ارزیابی عفونت آمیزشی-ماما را دریافت کرده اند
		۸۱۲۱: تاریخچه باروری و یائسگی زنان میانسال

		مخرج: تعداد زنان ۵۹ - ۳۰ سال ثبت نام شده در سامانه
		درصد زنان دریافت کننده خدمات یائسگی (ماما)
۱۵	تعداد زنان ۴۵-۵۹ سال که خدمت ۷۹۹۳ برای آنها انجام شده است	صورت: تعداد زنان ۵۹ - ۴۵ سال دریافت کننده خدمات یائسگی
		مخرج: تعداد زنان ۵۹ - ۴۵ سال ثبت نام شده در سامانه
درصد زنان میانسال دارای مشکل در مراقبت تشخیصی زودهنگام و غربالگری سرطان پستان		
۱۶	تعداد زنان ۳۰ تا ۵۹ سالی که در خدمت ۷۲۱۲ به یکی از این سوالات: ۱۸۵۳۲ یا ۲۲۵۶۳ یا ۱۸۵۳۳ یا ۲۲۵۶۴ یا ۲۲۵۶۵ یا ۱۸۵۳۶ یا ۱۸۵۳۷ یا ۱۸۵۳۸ یا ۱۸۵۳۹ یا ۱۸۵۴۰ یا ۱۸۵۴۱ یا ۱۸۵۴۲ یا ۱۸۵۴۳ یا ۱۸۵۴۴ یا ۱۸۵۴۵ یا ۱۸۵۴۶ یا ۱۸۵۴۷ یا ۱۸۵۴۸ یا ۱۸۵۴۹ پاسخ مثبت داده اند	صورت: تعداد زنان ۵۹ - ۳۰ سال دارای حداقل یک مشکل در شرح حال و معاینه پستان (داشتن حداقل یک مورد مشکل دار در اجزای خدمت سرطان پستان)
	تعداد زنان ۳۰ تا ۵۹ سالی که خدمت ۷۲۱۲ را دریافت کرده اند	مخرج: تعداد زنان ۵۹ - ۳۰ سال که مراقبت تشخیصی زود هنگام و غربالگری سرطان پستان برای آنها انجام شده است
		درصد زنان دارای ماموگرافی غیر طبیعی
۱۷	تعداد زنان ۳۰ تا ۵۹ سال دارای نتیجه ماموگرافی بایراد ۳ و بالاتر	صورت: تعداد زنان میانسالان (۵۹ - ۳۰ سال) دارای ماموگرافی غیر طبیعی

۱۸۵۳۲: سابقه خانوادگی (دست کم دو فامیل با سرطان پستان در یک سمت فامیل با هر سنی)
 ۲۲۵۶۳: سابقه خانوادگی (دست کم دو فامیل با سرطان در یک سمت فامیل با هر سنی که یکی از آنها سرطان پستان باشند)
 ۱۸۵۳۳: سابقه خانوادگی (دست کم یک فامیل با سرطان تخمدان در یک سمت فامیل با هر سنی)
 ۲۲۵۶۴: سابقه خانوادگی (یک فامیل درجه یک، دو یا سه با سرطان پستان یا هر سرطان دیگری در سن زیر ۵۰ سال)
 ۲۲۵۶۵: سابقه فردی (سرطان پستان یا تخمدان)
 ۲۲۵۶۶: سابقه بیوپسی پستان
 ۱۸۵۳۶: سابقه فردی (رادیوتراپی قفسه سینه)
 ۱۸۵۳۷: توده پستان یا زیر بغل (راهنمای معاینه)
 ۱۸۶۰۰: تغییر در شکل (عدم قرینگی) یا قوام (سفتی) پستان
 ۱۸۵۳۹: تغییرات پوستی (پوست پرتقالی)
 ۱۸۵۴۰: تغییرات پوستی (اریتم یا قرمزی پوست)
 ۱۸۵۴۱: تغییرات پوستی (زخم پوستی)
 ۱۸۵۴۲: تغییرات پوستی (پوسته پوسته شدن و آگزمای پوست)
 ۱۸۵۴۳: تغییرات پوستی (تغییر در نوک پستان (فرورفتگی یا خراشیدگی)
 ۱۸۵۴۴: ترشح نوک پستان از یک پستان (نه از هر دو)
 ۱۸۵۴۵: ترشح نوک پستان از یک مجرا (و نه از چند مجرا)
 ۱۸۵۴۶: ترشح نوک پستان که خودبخودی و ادامه دار باشد
 ۱۸۵۴۷: ترشح نوک پستان در حین معاینه
 ۱۸۵۴۸: ترشح نوک پستان که سروزی یا خونی باشد

۷۲۱۲: تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان- ماما

		مخرج: تعداد زنان ۵۹ - ۳۰ سال که نتیجه ماموگرافی برای آنها ثبت شده است
	درصد زنان میانسال بررسی شده از نظر غربالگری سرطان سرویکس (ماما)	
۱۸	تعداد زنان ۳۰ تا ۵۹ سال که خدمت ۷۰۳۷ برای آنها انجام شده است	صورت: تعداد زنان ۵۹ - ۳۰ سال که خدمت غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان سرویکس - ماما برای آنها انجام شده است مخرج: تعداد زنان میانسال (۵۹ - ۳۰ سال) ثبت نام شده در سامانه
	-	-
	درصد زنان میانسال غربال مثبت سرطان سرویکس (ماما)	
۱۹	تعداد زنان ۳۰ - ۵۹ سال دارای تست اچ پی وی مثبت یا پاپ اسمیر غیر طبیعی از نظر احتمال بدخیمی (Hsil-cin- Isil- ascus- agus)	صورت: تعداد زنان ۳۰-۵۹ سال دارای تست اچ پی وی مثبت یا پاپ اسمیر غیر طبیعی (نیازمند بررسی از نظر بدخیمی) مخرج: تعداد زنان ۳۰-۵۹ سال که نتیجه پاپ اسمیر یا تست اچ پی وی برای آنها ثبت شده است
	درصد میانسالان غربال مثبت فشار خون بالا (غیر پزشک)	
۲۱	تعداد افراد میانسالی که در خدمت ۷۰۴۳، مقدار فشار خون سیستولیک آنها بزرگتر مساوی ۱۴۰ یا مقدار فشار خون دیاستولیک آنها بزرگتر مساوی ۹۰ باشد	صورت: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰ - ۵۹ سال) غربال مثبت فشار خون بالا (غیر پزشک)
	تعداد افراد میانسالی که در خدمت ۷۰۴۳، مقدار فشار خون سیستولیک یا مقدار فشار خون دیاستولیک آنها ثبت شده است	مخرج: تعداد زنان و مردان میانسالان (۳۰ - ۵۹ سال) که فشار خون اندازه گیری و ثبت شده است (غیرپزشک)
۲۱	تعداد زنان و مردان ۳۰ - ۵۹ سال که پزشک برای آنها تشخیص فشار خون بالا داده است	تعداد افراد میانسال مبتلا به فشار خون بالا (پزشک)
	درصد افراد میانسال غربال مثبت اختلال قند خون (غیر پزشک)	
۲۲	تعداد افراد میانسالی که در خدمت ۷۰۴۳، قندخون ناشتا برای آنها بزرگتر و مساوی ۱۰۰ ثبت شده است	صورت: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰ - ۵۹ سال) دارای قند خون مساوی یا بزرگتر ۱۰۰ (غیر پزشک)
	تعداد افراد میانسالی که در خدمت ۷۰۴۳، جواب آزمایش قند خون ناشتای آنان ثبت شده است	مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰ - ۵۹ سال) که جواب آزمایش قند خون ناشتای آنان ثبت شده است (غیر پزشک)
۲۳	تعداد زنان و مردان ۳۰ - ۵۹ سال که پزشک برای آنها تشخیص دیابت داده است	تعداد زنان و مردان میانسال مبتلا به دیابت (پزشک)
	درصد افراد میانسال غربال مثبت چربی خون بالا (غیر پزشک)	
۲۴		صورت: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰ - ۵۹ سال) دارای کلسترول خون مساوی یا بزرگتر از ۲۰۰ (غیر پزشک)
		مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰ - ۵۹ سال) که جواب آزمایش کلسترول خون آنان ثبت شده است (غیر پزشک)

۲۵	تعداد افراد میانسال مبتلا به دیس لیپیدمی (پزشک)	تعداد زنان و مردان ۵۹ - ۳۰ سال که پزشک برای آنها تشخیص دیس لیپیدمی داده است (منظور از دیس لیپیدمی اختلالات چربی های خون می باشد)
درصد افراد میانسال بررسی شده از نظر خطر سکته قلبی و مغزی (غیر پزشک)		
۲۶	صورت: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰ - ۵۹ سال) که خدمت خطر سنجی برای آنها انجام و ثبت شده است (غیرپزشک)	تعداد افراد ۳۰ تا ۵۹ ساله که خدمت ۷۰۴۳، برای آنها انجام و درصد خطر سنجی مشخص شده است
	مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال (۳۰ - ۵۹ سال) ثبت نام شده (غیرپزشک)	-
درصد افراد ۵۰ تا ۷۰ سال غربال شده از نظر سرطان روده بزرگ (غیر پزشک)		
۲۷	صورت: افراد ۵۰ تا ۷۰ ساله که خدمت غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ برای آن ها انجام شده است (بررسی عوامل خطر و انجام تست فیت) (غیرپزشک)	تعداد افرادی که مراقبت ۷۲۱۵، برای آنها انجام شده و در سوال ۲۲۵۷۳، یکی از پاسخهای تست مثبت یا تست منفی مشخص شده باشد
	مخرج: کل افراد ۵۰ تا ۷۰ سال ثبت نام شده در سامانه (غیرپزشک)	-
درصد تست فیت مثبت افراد ۵۰ تا ۷۰ سال (غیر پزشک)		
۲۸	صورت: افراد ۵۰ تا ۷۰ سال که تست فیت آنها مثبت شده است (غیرپزشک)	تعداد افرادی که در خدمت ۷۲۱۵، پاسخ سوال ۲۲۵۷۳ آنها مثبت باشد
	مخرج: کل افراد ۵۰ تا ۷۰ سال که تست فیت برای آنها انجام و نتیجه ان ثبت شده است (غیرپزشک)	تعداد افرادی که مراقبت ۷۲۱۵، برای آنها انجام شده و در سوال ۲۲۵۷۳، یکی از پاسخهای تست مثبت یا تست منفی مشخص شده باشد