

رئیس دانشگاه						
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	ضریب شاخص	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
۱	درصد پوشش برنامه پیشگیری از مصرف مواد و الکل در دانشجویان	تعداد دانشجویان آموزش دیده در زمینه پیشگیری از مصرف مواد و الکل	تعداد دانشجویان کل دانشگاه علوم پزشکی	-	با کاربری کارشناس ستادی قابل استخراج نیست	-
۲	درصد پوشش خدمات غربالگری، مداخلات مختصر و درمانی سطح یک مصرف الکل و مواد	تعداد کل موارد مثبت غربالگری اولیه مصرف دخانیات، مواد و الکل	تعداد موارد غربالگری اولیه اختلالات مصرف دخانیات مواد و الکل	سامانه سیب	شبکه خدمت- فعالیت کاربران سامانه- تایپ کلمه مواد در باکس خدمت- انتخاب آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو مشاهده خدمت گیرندگان	خدمات- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش علائم و نشانه ها تایپ کلمه مواد در باکس مراقبت: برای نوجوانان: اختلالات مصرف مواد ۱۶ تا ۱۸ سال غیر پزشک - برای جوانان: مراقبت از نظر اختلال مصرف مواد جوانان غیر پزشک - برای میانسالان: اختلالات مصرف مواد و الکل غیر پزشک- جستجو می کنیم .
۳	پوشش خدمات درمان با داروهای آگونیست در معتادین تزریقی	تعداد معتادین تزریقی تحت درمان با داروهای آگونیست	جمعیت کل تخمینی معتادان تزریقی دانشگاه/ دانشکده	-	قابل استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	-
۴	پوشش برنامه سرنگ و سوزن در افراد معتاد تزریقی	تعداد مراجعان تزریقی (غیر تکراری) به مراکز گذری که در تماس منظم با برنامه کاهش آسیب (حداقل هفته ای یک بار) هستند	جمعیت کل تخمینی معتادان تزریقی دانشگاه/ دانشکده	-	قابل استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	-
۵	پوشش برنامه های کاهش آسیب در افراد معتاد به مواد محرک	تعداد کل افراد معتاد به مواد محرک	جمعیت کل تخمینی معتادان به مواد محرک دانشگاه/ دانشکده	-	قابل استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	-
۶	درصد افراد با مصرف الکل شناسایی شده	تعداد موارد مثبت غربالگری الکل	کل جمعیت تحت پوشش ۱۶ تا ۶۰ سال دارای پرونده الکترونیک سلامت	-	قابل استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	-
ستاد شهرستان						
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	ضریب شاخص	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
۱	درصد پوشش برنامه پیشگیری از مصرف مواد و الکل در دانشجویان	تعداد دانشجویان آموزش دیده در زمینه پیشگیری از مصرف مواد و الکل	تعداد دانشجویان کل شبکه بهداشت و درمان	-	قابل استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	قابل استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
۲	درصد پوشش خدمات غربالگری، مداخلات مختصر و درمانی سطح یک مصرف الکل و مواد	تعداد کل موارد مثبت غربالگری اولیه مصرف دخانیات، مواد و الکل	تعداد موارد غربالگری اولیه اختلالات مصرف دخانیات مواد و الکل	سامانه سیب	شبکه خدمت- فعالیت کاربران سامانه- تایپ کلمه مواد در باکس خدمت- انتخاب آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو مشاهده خدمت گیرندگان	خدمات- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش علائم و نشانه ها تایپ کلمه مواد در باکس مراقبت: برای نوجوانان: اختلالات مصرف مواد ۱۶ تا ۱۸ سال غیر پزشک - برای جوانان: مراقبت از نظر اختلال مصرف مواد جوانان غیر پزشک - برای میانسالان: اختلالات مصرف مواد و الکل غیر پزشک- جستجو می کنیم .
۳	درصد پوشش خدمات درمان با داروهای آگونیست در معتادین تزریقی	تعداد معتادین تزریقی تحت درمان با داروهای آگونیست	جمعیت کل تخمینی معتادان تزریقی شهرستان	-	قابل استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	-

۴	درصد پوشش برنامه سرنگ و سوزن در افراد معتاد تزریقی	تعداد مراجعان تزریقی (غیر تکراری) به مراکز گذری که در تماس منظم با برنامه کاهش آسیب (حدافل هفته ای یک بار) هستند	جمعیت کل تخمینی معتادان تزریقی شهرستان	-	قابل استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
۴	درصد پوشش برنامه های کاهش آسیب در افراد معتاد به مواد محرک	تعداد کل افراد معتاد به مواد محرک	جمعیت کل تخمینی معتادان به مواد محرک شهرستان	-	قابل استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
۵	شیوع اختلالات آسیب رسان مصرف الکل (خطر متوسط) در افراد غربال شده	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف مواد با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	تعداد افرادی که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف مواد برای آنها انجام شده است	سامانه سیب	خدمات- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب خطر متوسط
۶	شیوع اختلالات وابستگی مصرف الکل (خطر بالا) در افراد غربال شده	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف مواد با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	تعداد افرادی که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف مواد برای آنها انجام شده است	سامانه سیب	خدمات- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب رفتار پر خطر دارد
کارشناس سلامت روان و رفتار					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	ضریب شاخص	مسیر استخراج صورت کسر
۱	تعداد موارد مثبت غربالگری اولیه ارجاعی از کارشناس مراقب	تعداد موارد ارجاعی از کارشناس مراقب سلامت	تعداد کل موارد غربالگری اولیه مصرف دخانیات، مواد و الکل	سامانه سیب	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده- گزارش اقدام -تایپ کلمه مواد در باکس مراقبت : برای نوجوانان: اختلالات مصرف مواد ۱۶ تا ۱۸ سال غیر پزشک - برای جوانان : مراقبت از نظر اختلال مصرف مواد جوانان غیر پزشک - برای میانسالان : اختلالات مصرف مواد و الکل غیر پزشک- جستجو
۲	تعداد موارد غربالگری تکمیلی اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل	تعداد موارد مثبت غربالگری سیگار، مواد و الکل	کل جمعیت تحت پوشش ۱۶ تا ۶۰ سال دارای پرونده الکترونیک سلامت	سامانه سیب	خدمات- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش علائم و نشانه ها تایپ کلمه مواد در باکس مراقبت : برای نوجوانان: اختلالات مصرف مواد ۱۶ تا ۱۸ سال غیر پزشک - برای جوانان : مراقبت از نظر اختلال مصرف مواد جوانان غیر پزشک - برای میانسالان : اختلالات مصرف مواد و الکل غیر

۳	تعداد کل موارد شناسایی شده با خطر متوسط و بالا اختلالات مصرف دخانیات مواد و الکل	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در مصرف دخانیات با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	تعداد افرادی که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف دخانیات برای آنها انجام شده است	سامانه سیب	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب خطر متوسط و گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب رفتار پر خطر دارد
۴	تعداد کل موارد ارجاع شده به پزشک	تعداد مواردی که به پزشک ارجاع داده شده است	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف دخانیات ، مواد و الکل با خطر بالا محاسبه شده است	سامانه سیب	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - تایپ کلمه تکمیلی - اقدام- تایپ کلمه تکمیلی - انتخاب آزمون غربالگری درگیری با الکل سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو- انتخاب گزینه بیشتر و درمان تخصصی تر با کد ۱۰۸۵۹۶
۵	تعداد کل موارد غربالگری تکمیلی اختلالات مصرف مواد و الکل در گروه مادران	تعداد مادرانی که غربالگری اولیه اختلالات مصرف مواد و الکل برای آنها انجام شده است .	تعداد مادرانی که غربالگری تکمیلی اختلالات مصرف دخانیات ، مواد و الکل برای آنها انجام شده است	سامانه سیب	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - تایپ کلمه تکمیلی - اقدام- تایپ کلمه تکمیلی - انتخاب آزمون غربالگری درگیری با الکل سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- انتخاب جنسیت (زن)- جستجو- مشاهده تعداد خدمت گیرنده در باکس سبز
۶	تعداد کل مادران باردار شناسایی شده با سطح خطر متوسط و بالا اختلالات مصرف دخانیات الکل و مواد	تعداد مادرانی که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف الکل با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	تعداد مادرانی که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف الکل برای آنها انجام شده است	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
					پزشک- جستجو می کنیم .

۷	نفر ساعت ارایه خدمت مداخله مختصر	تعداد افراد / ساعتی که مداخله مختصر برای آنها اجرا شده است .	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف مواد با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
۸	نفر ساعت ارایه خدمات مداخله شناختی رفتاری کوتاه	تعداد افراد / ساعتی که مداخله شناختی رفتاری کوتاه برای آنها اجرا شده است .	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف مواد با خطر متوسط محاسبه شده است	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
۹	نفر ساعت ارایه خدمت مداخله مختصر به مادران باردار	تعداد مادران بارداری که مداخله مختصر برای آنها اجرا شده است.	تعداد مادرانی که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف الکل با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
۱۰	نفر ساعت ارایه خدمات مداخله شناختی رفتاری کوتاه به مادران باردار	تعداد ساعتی که برای مادران باردار مداخله شناختی رفتاری کوتاه اجرا شده است.	تعداد مادرانی که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف الکل با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
۱۱	نفر ساعت مادر باردار تحت پوشش آموزش های گروهی	تعداد ساعتی که برای مادران باردار آموزش های گروهی اجرا شده است.	تعداد مادرانی که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف الکل با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است .	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
۱۲	تعداد کل مادران باردار ارجاع شده به مراکز تخصصی درمان اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل	تعداد مادران بارداری که به مراکز تخصصی درمان اختلالات مصرف دخانیات ، مواد و الکل ارجاع داده شده اند	تعداد مادرانی که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف الکل با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است .	سامانه سیب	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
۱۳	تعداد کل بیماران ارجاع شده به مراکز تخصصی درمان اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل	تعداد بیمارانی که به مراکز تخصصی درمان اختلالات مصرف دخانیات ، مواد و الکل ارجاع داده شده اند	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف مواد با خطر متوسط محاسبه شده است	سامانه سیب	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار

۱۴	نفرساعت آموزش فردی در حوزه اختلالات دخانیات، مواد و الکل	تعداد ساعاتی که افراد در حوزه اختلالات دخانیات، مواد و الکل آموزش فردی دیده اند .	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف مواد با خطر متوسط محاسبه شده است	سامانه سیب	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
----	---	---	--	------------	--

پزشک

ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	ضرب شاخص	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
۱	تعداد کل بیماران تشخیص داده شده با سطح خطر بالا اختلال مصرف مواد و الکل	تعداد بیماران تشخیص و ارجاع داده شده توسط روانشناس به پزشک	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها در اختلالات مصرف مواد با خطر متوسط محاسبه شده است	-	اگرارشها- گزارش مراقبتها- گزارش اقدام- تایپ کلمه تکمیلی- انتخاب آزمون غربالگری درگیری با الکل سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو- انتخاب خطر متوسط و گزارشها- گزارش مراقبتها انجام شده - گزارش تشخیص- تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت: آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو- انتخاب خطر دارد	گزارشها- گزارش مراقبتها- گزارش اقدام- تایپ کلمه تکمیلی- انتخاب آزمون غربالگری درگیری با الکل سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو- انتخاب گزینه بیشتر و درمان تخصصی تر با کد ۱۰۸۵۹۶
۲	درصد موارد ارجاع بیماران با تشخیص اختلال مصرف مواد و الکل به مراکز درمان تخصصی	تعداد بیماران که به مراکز درمان تخصصی ارجاع داده شده اند .	تعداد کل بیماران تشخیص و ارجاع داده شده توسط روانشناس به پزشک	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	ضرب شاخص	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
۱	تعداد موارد غربالگری تکمیلی مصرف دخانیات، مواد و الکل	تعداد موارد غربالگری اولیه اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل	جمعیت بالای ۱۶ سال تحت پوشش مرکز جامع سلامت شهری دارای پرونده الکترونیک سلامت	سامانه سیب	گزارشها- گزارش مراقبتها- گزارش تشخیص- تایپ کلمه مواد در باکس خدمت- انتخاب آزمون غربالگری درگیری با سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو مشاهده خدمت گیرندگان	خدمات- گزارش مراقبتها انجام شده - گزارش علائم و نشانه ها تایپ کلمه مواد در باکس مراقبت: برای نوجوانان: اختلالات مصرف مواد ۱۶ تا ۱۸ سال غیر پزشک - برای جوانان: مراقبت از نظر اختلال مصرف مواد جوانان غیر پزشک - برای میانسالان: اختلالات مصرف مواد و الکل غیر پزشک- جستجو می کنیم .
۲	درصد موارد خطر متوسط و بالا اختلال مصرف مواد و الکل از کل جمعیت غربالگری اولیه شده	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها حداقل در یک ماده با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	تعداد افراد بالای ۱۶ که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف مواد برای آنها انجام شده است	سامانه سیب	گزارشها- گزارش مراقبتها انجام شده - گزارش علائم و نشانه ها تایپ کلمه مواد در باکس مراقبت: برای نوجوانان: اختلالات مصرف مواد ۱۶ تا ۱۸ سال غیر پزشک - برای جوانان: مراقبت از نظر اختلال مصرف مواد جوانان غیر پزشک - برای میانسالان: اختلالات مصرف مواد و الکل غیر پزشک- جستجو می کنیم .	گزارشها- گزارش مراقبتها انجام شده - گزارش تشخیص- تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت: آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو- انتخاب خطر متوسط و گزارشها- گزارش مراقبتها انجام شده - گزارش تشخیص- تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت: آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو- انتخاب رفتار پر خطر دارد

۳	درصد موارد خطر متوسط و بالا در مادران باردار دارای اختلال مصرف مواد و الکل از کل جمعیت غربالگری اولیه شده مادران باردار	تعداد مادران باردار که نتایج غربالگری تکمیلی آنها حداقل در یک ماده با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	تعداد مادران بارداری که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف مواد برای آنها انجام شده است	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	
۴	درصد بیماران تحت خدمات درمانی مراکز درمان تخصصی اعتیاد	تعداد معادین تزریقی تحت درمان با داروهای آگونست	جمعیت کل تخمینی معنادان تزریقی مرکز سلامت روستایی	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	
مرکز خدمات جامع سلامت شهری					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	ضریب شاخص	مسیر استخراج مخرج کسر
۱	درصد موارد خطر متوسط و بالا اختلال مصرف مواد و الکل از کل جمعیت غربالگری اولیه شده	موارد خطر متوسط و بالا اختلال مصرف مواد و الکل	تعداد افراد بالای ۱۶ که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف مواد برای آنها انجام شده است	-	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب خطر متوسط و گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)-جستجو- انتخاب رفتار پر خطر دارد
۲	درصد موارد خطر متوسط و بالا در مادران باردار دارای اختلال مصرف مواد و الکل از کل جمعیت غربالگری اولیه شده مادران باردار	موارد خطر متوسط و بالا در مادران باردار دارای اختلال مصرف مواد و الکل	تعداد مادران بارداری که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف مواد برای آنها انجام شده است	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
۳	درصد بیماران تحت پوشش خدمات درمانی مراکز درمان تخصصی اعتیاد	تعداد کل بیمارانی که با تشخیص خطر بالای مصرف مواد و الکل تحت ویزیت پزشک به مراکز درمانی تخصصی دولتی یا غیر دولتی ارجاع داده شده اند و خدمات درمان دارویی را دریافت کرده اند	جمعیت کل تخمینی معنادان تزریقی مرکز سلامت شهری	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی					
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	ضریب شاخص	مسیر استخراج مخرج کسر

۱	درصد موارد خطر متوسط و بالا اختلال مصرف مواد و الکل از کل جمعیت غربالگری اولیه شده	تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها حداقل در یک ماده با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	تعداد افرادی که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف مواد برای آنها انجام شده است	-	گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو- انتخاب خطر متوسط و گزارشها- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش تشخیص - تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد (ارزیابی تکمیلی)- جستجو- انتخاب رفتار پر خطر دارد	خدمات- گزارش مراقبتهای انجام شده - گزارش علائم و نشانه ها تایپ کلمه مواد در باکس مراقبت : برای نوجوانان: اختلالات مصرف مواد ۱۶ تا ۱۸ سال غیر پزشک - برای جوانان : مراقبت از نظر اختلال مصرف مواد جوانان غیر پزشک - برای میانسالان : اختلالات مصرف مواد و الکل غیر پزشک- جستجو می کنیم .
۲	درصد موارد خطر متوسط و بالا در مادران باردار دارای اختلال مصرف مواد و الکل از کل جمعیت غربالگری اولیه شده مادران باردار	تعداد مادران باردار که نتایج غربالگری تکمیلی آنها حداقل در یک ماده با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است	تعداد مادران بارداری که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف مواد برای آنها انجام شده است	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	
۳	درصد بیماران تحت خدمات درمانی مراکز درمان تخصصی اعتیاد	تعداد معتادین تزریقی تحت درمان با داروهای آگونیست	جمعیت کل تخمینی معتادان تزریقی مرکز سلامت شهری روستایی	-	استخراج از دفتر کارشناس سلامت روان و رفتار	
مراقب سلامت /بهورز						
ردیف	عنوان شاخص	صورت کسر	مخرج کسر	ضریب شاخص	مسیر استخراج صورت کسر	مسیر استخراج مخرج کسر
۱	تعداد کل موارد غربالگری اولیه اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل	تعداد موارد غربالگری اولیه اختلالات مصرف دخانیات ، مواد و الکل	جمعیت ۱۶- تا ۶۰ سال تحت پوشش دارای پرونده الکترونیکی سلامت	سامانه سب	گزارش - گزارش مراقبتهای انجام شده -تایپ لمه مواد در باکس مراقبت : برای نوجوانان: اختلالات مصرف مواد ۱۶ تا ۱۸ سال غیر پزشک - برای جوانان : مراقبت از نظر اختلال مصرف مواد جوانان غیر پزشک - برای میانسالان :اختلالات مصرف مواد و الکل غیر پزشک-جستجو - تعداد خدمت گیرنده در باکس آبی	ثبت نام و سرشماری-فهرست خدمت گیرندگان- سن از ۱۶ تا ۵۹ سال جستجو

<p>گزارشها-گزارش مراقبتها-گزارش اقدام-تایپ کلمه مواد در باکس مراقبت : برای نوجوانان: اختلالات مصرف مواد ۱۶ تا ۱۸ سال غیر پزشک - برای جوانان : مراقبت از نظر اختلال مصرف مواد جوانان غیر پزشک - برای میانسالان : اختلالات مصرف مواد و الکل غیر پزشک-انتخاب کد ۱۱۰۵۶۲ارجاع غیر فوری به کارشناس سلامت روان و رفتار برای غربالگری تکمیلی-انتخاب عدد مربوطه</p>	<p>ثبت نام و سرشماری-فهرست خدمت گیرندگان- سن از ۱۶ تا ۵۹ سال جستجو</p>	<p>سامانه سیب</p>	<p>تعداد افرادی که غربالگری تکمیلی اختلال مصرف مواد برای آنها انجام شده است</p>	<p>تعداد افراد بالای ۱۶ سال که نتایج غربالگری تکمیلی آنها حداقل در یک ماده با خطر متوسط و بالا محاسبه شده است</p>	<p>درصد موارد مثبت غربالگری اولیه اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل از کل موارد غربالگری شده</p>	<p>۲</p>
--	--	-------------------	---	---	--	----------

تهیه و تنظیم : گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و سوپر وایزر سامانه سیب مرکز بهداشت استان